



Nombre: Termo Skinny Acero Inoxidable con popote 20 Oz.

SKU: 4965-7650 a 4965-7655

Marca: Sublimarts

Descripción general

Termo de acero inoxidable de doble pared con diseño delgado y práctico. Compatible con portavasos y fácil de transportar. Apto para personalizar con sublimación.

Especificaciones Técnicas

- Capacidad: 20oz (600ml).
- Composición: Acero Inoxidable (termo) y tapa de plástico.

Presentaciones y empaque

Unidad de venta: Pieza

Dimensiones del empaque:

Medida caja	Alto	Unidad Alto	Ancho	Unidad Ancho	Largo	Unidad Largo	Peso	Unidad Peso
4965-7650	22	Cm	8	Cm	8	cm	310	g
4965-7655	22	Cm	8	Cm	8	cm	310	g

Combinaciones

SKU	Color	Diámetro	Altura	Capacidad
4965-7650	Blanco	7.3 cm	20.3 cm	20oz (600ml).
4965-7655	Plata	7.3 cm	20.3 cm	20oz (600ml).

Recomendaciones de uso

Modo de uso:

1. Imprimir el diseño en modo espejo en papel para sublimación utilizando tinta de sublimación.
2. Recortar y colocar el diseño en el termo, fijándolo con cinta térmica.
3. Quitar la tapa del termo antes de imprimir.

Fecha de elaboración: 2025-10-16

Última actualización: 2026-07-15

Directo: 01 (614) 432 6100

contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



avance

• Imagina • Crea • Innova

4. Colocar una hoja de PTFE sobre el diseño y asegurarla junto con el termo con cinta térmica.
5. Se recomienda utilizar bolsas auto encogibles para dar presión, en caso de no contar con alguna, puede utilizar la abrazadera para sublimar tazas.
6. Ajustar el horno a 180 °C (356°F)
7. Sublimar durante 45 segundos a presión alta.
8. Retirar con cuidado el papel y dejar enfriar antes de manipularlo o empaquetarlo.

Almacenamiento recomendado: Almacenar en un lugar fresco y seco. Alejado de la luz directa del sol, fuentes de ignición y ácidos oxidantes fuertes.

Precauciones o advertencias:

- Colores claros o variaciones → temperatura baja, poca presión o tiempo insuficiente.
- Imagen borrosa → tiempo excesivo o calor no uniforme.
- Imagen sin brillo → presión alta o temperatura muy alta.
- Marcas en la impresión → tiempo de presión muy largo.

Aplicaciones

- Regalos corporativos
- Oficinas

Mercado

- Sublimadores
- Tiendas de regalos
- Agencia de publicidad
- Organizadores de eventos

Fecha de elaboración: 2025-10-16

Última actualización: 2026-07-15

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



avance

• Imagina


• Crea

• Innova

Notas adicionales:

- Los datos aquí descritos son mediciones estándar, por lo cual se recomienda hacer sus propias pruebas en caso de requerir los datos exactos.

Imágenes del producto



Estándares (solo si aplica)

No aplica.

Certificaciones técnicas / Normativas:

No aplica.

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
ALTERNATIVOS	4965-3220 Termo de acero inoxidable Sublimarts 14oz Blanco
COMPLEMENTOS	4965-1450 Papel para Sublimación de Secado Rápido Kronaline Profesional 4965-1410 Paquete de Papel para sublimación AQUOS FD 100 4423-1125 Kit de inicio Tintas Sublijet UHD
LIQUIDACIONES	4965-3166 Termo Cilíndrico Acero Inoxidable 500ml Blanco 4965-3165 Termo Cilíndrico Acero Inoxidable 500ml Plata 4965-3215 Termo Portable de Aluminio Sublimarts 12oz
RELACIONADOS	4965-7000 Cinta Autoadherible Térmica para Sublimación Sublimarts

Fecha de elaboración: 2025-10-16

Última actualización: 2026-07-15

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114