



Nombre: TIRA NEON FLEX P/SILICONA INTERCAMBIABLE 2G 6MM X 20MTS

SKU: 8350-0009 a 8350-0017

Marca: SKYLED

Descripción general

La tira LED 2ª Generación 12V IP20 está diseñada para aplicaciones en acrílico tipo neón, utilizada en letreros, letras, cajas de luz e iluminación de contorno publicitario. Su diseño en formato Zig Zag permite adaptarse a curvas y formas irregulares. Cuenta con buena flexibilidad, disipación de calor adecuada y vida útil prolongada para uso interior y exterior protegido.

Especificaciones técnicas

- Espesor 6mm.
- Protección: IP20.
- Largo: 20 metros.
- Buena flexibilidad.
- Potencia: 7.2 W/m.
- Angulo de Luz: 120°
- Chip LED SMD 2835.
- Lumenes: 1280lm/m
- Energía/ LED: 0.2W/LED. LED).
- Tira con: 120 LED/metro.
- Durabilidad: 5,000 horas.
- Longitud de corte: 2.5CM.
- Voltaje de entrada: DC12V.
- Tipo de LED: SMD 283512V.
- Instalación: Cinta doble cara
- Temperatura de trabajo: +- 20°min 0°Max
- Segmento de corte mínimo a 2,5 CM (3

Presentaciones y empaque

Unidad de venta: Rollo

Dimensiones del empaque:

Medida rollo	Largo	Unidad Largo	Ancho	Unidad Ancho	Alto	Unidad Alto	Peso	Unidad Peso
8350-0009 a 8350-0017	41.5	cm	41.5	cm	25.5	cm	1.9	Kg

Fecha de elaboración: 2026-02-12

Última actualización: 2026-09-30

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



Combinaciones

SKU	Color	Espesor	Largo
8350-0009	Blanco	6mm	20m
8350-0010	Rojo	6mm	20m
8350-0011	Verde	6mm	20m
8350-0012	Azul	6mm	20m
8350-0013	Amarillo	6mm	20m
8350-0014	Lemon yellow	6mm	20m
8350-0015	Rosa	6mm	20m
8350-0016	Naranja	6mm	20m
8350-0017	Morado	6mm	20m

Recomendaciones de uso

Modo de uso:

- Conectar siempre a una fuente de alimentación DC 12 V con suficiente amperaje para la longitud que vaya a usar.
- Cortar únicamente en los puntos marcados (cada 2.5 cm) si necesita ajustar la longitud.
- Instalar sobre superficies secas y no expuestas directamente al agua (IP20 no es resistente al agua).

Almacenamiento recomendado:

Almacenar en su empaque original, en un lugar fresco y seco. Alejado de los rayos directos del sol.

Precauciones o advertencias:

- Marcas de corte. Puede ser cortado en estos puntos con tijera o navaja y para crear las uniones, unir con cable o conectarse a un transformador se puede soldar con soldadura.

Aplicaciones.

Adecuado para carteles publicitarios, incluidos logotipos, cajas de luz publicitarias, artesanías, iluminación de contornos, etc.

- Interiores.
- Adecuado para letras de canal sin contacto con el agua
- Carteles publicitarios.
- Luz para decoración interior.
- Iluminación de contornos.
- Cajas de luz publicitarias.

Fecha de elaboración: 2026-02-12

Última actualización: 2026-09-30

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



avance

• Imagina

• Crea

• Innova


Mercado.

- Rotulistas.
- Diseñadores de interiores.
- Anunciario integral.
- Distribuidor de imagen gráfica
- Decoradores de interiores.

Notas adicionales

Declaración de privacidad Las declaraciones en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Estos datos están destinados solamente como fuente de información y se ofrecen sin ninguna garantía y no constituyen una garantía. Debido a la variedad de aplicaciones y de usos posibles, cada usuario final debe determinar independientemente la conveniencia de este material para su propósito específico, antes del uso.

Imágenes del producto



Estándares (solo si aplica)

Código HS: No aplica

Restricciones o requisitos especiales (si aplica): No aplica

Fecha de elaboración: 2026-02-12

Última actualización: 2026-09-30

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

NOMBRE		DESCRIPCIÓN
ALTERNATIVOS		8350-0150 Rollo de Tira Neón Flexible
RELACIONADOS		8350-0000 Silicón para neón flex de color 8350-0018 herramientas para corte neón flex 2 piezas 8350-0019 broca para corte neón flex 1 pieza 8350-0180 Tapa Terminal para Tira Led Neón Flexible 8350-0190 Clip Sujetador de Tira Neón Flexible 6x12 mm

Fecha de elaboración: 2026-02-12

Última actualización: 2026-09-30

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114