



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

Nombre: LAMBRIN PARA EXTERIOR

SKU: 0240-5606-2060 AL 0240-5606-2080

Marca: MUROVA

Descripción general

Panel de revestimiento tipo WPC (*Wood Plastic Composite*) fabricado a base de polietileno de alta densidad (HDPE) y polvo de madera. Es un material impermeable, ignífugo clase B, resistente al desgaste y libre de emisión de formaldehído. Diseñado para su uso en decoración principalmente en exteriores como sustituto de la madera natural

Especificaciones técnicas

- **Durabilidad:** hasta 30 años
- **Espesor:** 2.6 cm
- **Composición:** 50% polvo de madera, 38% HDPE, 12% aditivos.
- **Medidas:** 21.9 cm x 290 cm
- **Comportamiento al fuego:** Clase B según método de testeo ASTM E84-21a
- **Acabado:** Tipo madera texturizada.
- **Resistencia a la temperatura:** -40°C a 60°C
- **Emisión de formaldehído:** 0.0 mg/l
- **Propiedades de flexión:** 5779 N
- **Colores:**
 - Gris nube: 0240-5606-2075
 - Maple: 0240-5606-2070
 - Teca: 0240-5606-2060
 - Nogal: 0240-5606-2065
 - Carbón: 0240-5606-2080



Fecha de elaboración: 2026-04-30

Última actualización: 2026-06-08

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

Presentaciones y empaque

Unidad de venta: Pieza

Medida Panel	Alto	Unidad Alto	Ancho	Unidad Ancho	Largo	Unidad Largo	Peso	Unidad Peso
Medida 21.9 cm x 290 cm	2.5	CM	21.9	CM	290	CM	8.5	KG

Recomendaciones de uso

Condiciones y preparación

- Asegúrate de que la pared o estructura esté nivelada, limpia y seca.
- Si no está uniforme, usa una subestructura (bastidor) de aluminio o madera tratada.
- Mide y corta los paneles de acuerdo con la superficie.

Proceso de instalación

- Coloca listones (rastreles) verticales u horizontales (según diseño).
- Deja una separación aprox. de 30–40 cm entre cada uno.
- Fíjalos bien al muro con taquetes y tornillos.

- Usa clips de instalación para fijar el panel al bastidor.
- Atornilla los clips a la estructura (no directamente al panel).
- Esto permite que el material se expanda y contraiga.

- Empieza desde una esquina o desde la parte inferior.
- Asegúrate de que esté perfectamente nivelado, ya que será la guía de todos los demás.

- Inserta cada panel en el anterior (tipo machihembrado).
- Fija nuevamente con clips.
- Repite el proceso hasta cubrir toda la superficie.
- Instala topes, esquinas o perfiles de terminación. (Mostrados en productos relacionados). Esto mejora el acabado y protege los bordes.



Fecha de elaboración: 2026-04-30

Última actualización: 2026-06-08

Directo: 01 (614) 432 6100

contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



Limitaciones

- En caso de fijar los paneles sin bastidor, no clavar directamente, primero se deben perforar los agujeros y después colocar los tornillos o clavos.
- Se recomienda dejar juntas de expansión de 3–4 mm entre paneles.

Almacenamiento

Debe almacenarse en un lugar seco y fresco. La temperatura debe estar entre -10 °C y 40 °C. Manténgalo alejado de fuentes de calor y agua para evitar la deformación o el daño superficial.

Aplicaciones

- Decoración para muros, principalmente al exterior.

Mercado

- Arquitectos
- Decoradores de interiores
- Contratistas
- Tiendas de Retail
- Paisajistas

Productos Relacionados

SKU	Descripción
0240-5606-2100	ESQUINERO TIPO L WPC EXTERIOR TECA 4.2 CM X 2.9 MTS
0240-5606-2101	ESQUINERO TIPO L WPC EXTERIOR NOGAL 4.2 CM X 2.9 MTS
0240-5606-2102	ESQUINERO TIPO L WPC EXTERIOR MAPLE 4.2 CM X 2.9 MTS
0240-5606-2103	ESQUINERO TIPO L WPC EXTERIOR GRIS NUBE 4.2 CM X 2.9 MTS
0240-5606-2104	ESQUINERO TIPO L WPC EXTERIOR CARBÓN 4.2 CM X 2.9 MTS
0240-5606-2105	ESQUINERO TERMINACION WPC EXTERIOR TECA 5.5 CM X 2.9MTS
0240-5606-2106	ESQUINERO TERMINACION WPC EXTERIOR NOGAL 5.5 CM X 2.9MTS
0240-5606-2107	ESQUINERO TERMINACION WPC EXTERIOR MAPLE 5.5 CM X 2.9MTS
0240-5606-2108	ESQUINERO TERMINACION WPC EXTERIOR CARBÓN 5.5 CM X 2.9MTS
0240-5606-2109	ESQUINERO TERMINACION WPC EXTERIOR GRIS NUBE 5.5 CM X 2.9MTS
0240-5606-2120	CLIP DE HIERRO PARA INSTALACIÓN WPC 3.5 CM X 0.5CM
0240-5606-2121	TORNILLO PARA INSTALACIÓN WPC 4X25 MM

