

TINTA DTF PRO 1L TY-300 P/I3200

SKU: 4826-0251 AL 4826-0255

DESCRIPCIÓN

Tinta DTF PRO base agua desarrollada para impresión textil digital mediante tecnología Direct to Film (DTF). Su formulación ofrece colores intensos, buena fluidez y un desempeño consistente para la producción de transferencias textiles de alta calidad, compatibles con procesos de impresión profesional.

- **Presentación:** Envase de 1 litro.
- **Color:** Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Blanco.
- **Equipo:** Impresora Roland TY-300 Directo a Film
- **Cabezal:** I3200.
- **Tiempo de vida en anaquel:** 24 meses.


APLICACIONES


Impresión en sustratos tales como:

- Playeras.
- Cachuchas.
- Fundas para cojines.
- Bolsas.
- Sombrillas.
- Pantalones
- Tenis.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en su empaque original
- Almacenar en un lugar fresco, seco y alejado de los rayos directos del sol.
- Evitar el congelamiento.
- Evitar la exposición a temperaturas ambiente que excedan los 40°C.
- La temperatura de almacenamiento óptima es de 10°C a 35°C.
- Mantener este y todos los químicos alejados del alcance de los niños.





PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Apariencia.	Líquida.
Olor.	No disponible.
Punto de ebullición/rango de ebullición.	100
Densidad.	
Valor de PH.	7-9
Tensión.	No disponible.
Punto de inflamabilidad.	>94 °C
Viscosidad.	2-5 mpas

MANEJO


Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. Utilizar la ventilación apropiada y mantener alejado del fuego y del alcance de los niños. No beber ni destruir el envase.


Primeros auxilios.

- **Contacto con la piel:** En caso de contacto con la piel, lavar la superficie afectada con agua y jabón. Consultar al médico si la irritación continua.
- **Contacto con los ojos:** Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua por los menos 15 minutos. Consultar al médico.
- **Inhalación:** Si desarrolla síntomas, mover inmediatamente a la persona afectada al aire fresco lejos de la exposición. Consultar al médico. Si tiene dificultad para respirar, administrar oxígeno.
- **Ingestión:** En caso de ingestión, NO inducir al vomito. Llamar al médico.

Método de eliminación de desechos.

Eliminar desechos en acorde con las regulaciones gubernamentales locales aplicables. Evitar el paso a desagües, alcantarillas, ríos u otros cuerpos de agua. Es la responsabilidad del usuario el determinar si las regulaciones locales, del país o estado pueden aplicar para la eliminación del producto y/o el contenedor.





PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Apariencia.	Líquida.
Olor.	Ligero.
Punto de ebullición/rango de ebullición.	95-110
Densidad.	
Valor de PH.	7-9
Tensión.	25-35 dinas/cm.
Punto de inflamabilidad.	>94 °C
Viscosidad.	2-5 mpas

MANEJO

Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. Utilizar la ventilación apropiada y mantener alejado del fuego y del alcance de los niños. No beber ni destruir el envase.

Primeros auxilios.

- **Contacto con la piel:** En caso de contacto con la piel, lavar la superficie afectada con agua y jabón. Consultar al médico si la irritación continúa.
- **Contacto con los ojos:** Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua por lo menos 15 minutos. Consultar al médico.
- **Inhalación:** Si desarrolla síntomas, mover inmediatamente a la persona afectada al aire fresco lejos de la exposición. Consultar al médico. Si tiene dificultad para respirar, administrar oxígeno.
- **Ingestión:** En caso de ingestión, NO inducir al vómito. Llamar al médico.

Método de eliminación de desechos.

Eliminar desechos en acorde con las regulaciones gubernamentales locales aplicables. Evitar el paso a desagües, alcantarillas, ríos u otros cuerpos de agua. Es la responsabilidad del usuario el determinar si las regulaciones locales, del país o estado pueden aplicar para la eliminación del producto y/o el contenedor.

