

TINTA UV ALTERNATIVA UGJET P/

UG-642

SKU: 4935-4006 AL 4935-4010

DESCRIPCIÓN

Tinta UV en presentación de cartuchos de 750 ml, desarrollada como una alternativa de alta calidad para impresoras UV/cortadoras Roland UG-642. Compatible con cabezales TFT Gold, ofrece un desempeño confiable para aplicaciones de impresión UV..

- **Presentación:** Cartucho 750ml.
- **Color:** Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Blanco y Gloss.
- **Equipo compatible:** Impresoras UV / Cortadora de la UG-642
- **Tiempo de vida en anaquel:** 12 meses (si se almacena según las condiciones de almacenamiento recomendadas).


APLICACIONES


Impresión para sustratos como:

- Señalización en interiores y exteriores.
- Anuncios.
- Fotos realistas.
- Puntos de venta.
- Calcomanías y más.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en su empaque original.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y alejado de los rayos directos del sol.
- Evitar el congelamiento.
- Evitar la exposición a temperaturas ambiente que excedan los 40°C.
- La temperatura de almacenamiento óptima es de 10°C a 35°C.
- Mantener este y todos los químicos alejados del alcance de los niños.





PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Apariencia.	Líquido de color.
Olor.	Carácterístico.
Solubilidad	Insoluble
Valor de PH	7-9
Gravedad específica	Aprox. 104
Punto de inflamabilidad.	>90°C
Viscosidad.	5-10 cps

MANEJO

Evitar el contacto con ojos, piel y ropa. Usarse en un lugar con ventilación apropiada y alejado del fuego, mantener fuera del alcance de los niños.


Métodos generales de higiene.


Lavarse las manos después de estar en contacto con los cartuchos, en caso de contacto accidental con la ropa, lavar la prenda antes de volverla a usar, no comer, beber o fumar en el área de trabajo y/o almacenado.

Primeros auxilios.

En caso de **contacto accidental con los ojos**, inmediatamente lavar los ojos bajo el chorro de agua durante 15 minutos. Mantener los párpados abiertos durante el lavado y después buscar atención médica.

En caso de **contacto accidental con la piel**, inmediatamente lavar la parte del cuerpo afectada bajo el chorro del agua y retirar las prendas que también estuvieron en contacto con la tinta y lavarlas antes de volver a usarlas, en caso de irritación en la zona afectada buscar atención médica.





En caso de **inhalación accidental**, la persona afectada debe trasladarse a un lugar con aire fresco, si se dificulta la respiración usar oxígeno, si no respira se le deberá dar respiración artificial, y en cualquiera de estos dos últimos casos inmediatamente buscar atención medica.

En caso de **ingestión accidental**, no inducir el vomito e inmediatamente buscar atención medica.

Método de eliminación de desechos.

Eliminar desechos en acorde con las regulaciones gubernamentales locales aplicables. Evitar el paso a desagües, alcantarillas, ríos u otros cuerpos de agua.

Es la responsabilidad del usuario el determinar si las regulaciones locales, del país o estado pueden aplicar para la eliminación del producto y/o el contenedor.

