



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

TRUEVIS AG-640

Impresora Látex/Cortadora de Formato Grande

Látex a Toda Máquina

supere las limitaciones del látex tradicional con la primera impresora látex/cortadora del mundo.

 Roland®



DESCRIPCIÓN

La TrueVIS AG-640 es una impresora/cortadora Latex de 64 pulgadas diseñada para producción de gráficos, señalización, displays, aplicaciones vehiculares, gráficos para ventanas y decoración de interiores.

Combina impresión Latex de alta calidad, gama cromática ampliada, tinta blanca de alta opacidad e impresión y corte integrados, permitiendo producir una amplia variedad de aplicaciones desde un solo equipo.

Su tecnología de cabezales piezoeléctricos de larga duración ayuda a mantener una producción consistente y reducir los costos de propiedad.



Chat en Línea.
¿En que podemos
ayudarle?

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Impresión y corte integrado

Permite imprimir y realizar corte de contorno en el mismo equipo, ideal para etiquetas, calcomanías, stickers y gráficos personalizados.

Tinta Latex TA2

Configuración de hasta 7 colores: CMYK + Blanco + Naranja + Rojo, además de optimizador, para obtener colores vibrantes, negros más profundos y una reproducción cromática ampliada.

Tinta blanca de alta densidad

Permite generar gráficos con blanco de alta opacidad y aplicaciones multicapa y transparentes.


Alta calidad de impresión

Resolución máxima de 1,200 dpi, con control preciso de la colocación de tinta y tamaños de gota variables.

Secado rápido

El sistema de calentamiento y secado permite obtener impresiones listas para continuar con el proceso de producción, reduciendo tiempos de espera.

Aplicaciones



Graficos de ventanas



Rotulacion de vehiculos



Letreros y presentaciones



Impresion y corte de cacamonias



Graficos de exhibiciones

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	AG-640
Método de impresión	Inyección de tinta piezoeléctrica
Ancho de material	355 – 1,625 mm
Ancho máximo impresión/corte	1,600 mm
Espesor para impresión	Máx. 1.0 mm con liner
Espesor para corte	Máx. 0.4 mm con liner / 0.22 mm sin liner
Diámetro máximo del rollo	250 mm
Peso máximo del rollo	45 kg
Diámetro del núcleo	76.2 mm (3") / 50.8 mm (2")
Tinta	TA2, bolsas de 750 ml
Configuración de tinta	CMYK + Blanco + Naranja + Rojo + Optimizador / CMYK + Optimizador
Resolución máxima	1,200 dpi
Velocidad de corte	10 – 300 mm/s
Fuerza de cuchilla	30 – 500 gf
Cuchilla	Serie Roland CAMM-1
Resolución de corte	0.025 mm/paso
Conectividad	Ethernet 100BASE-TX / 1000BASE-T
Dimensiones	3,004 × 866 × 1,412 mm
Peso	268 kg
Consumo durante operación	Aprox. 4,200 W
Modo de espera	Aprox. 60 W



Directo: 01 (614) 432 6100



contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx



Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



avance

• Imagina

• Crea

• Innova

VersaWorks 7

SOFTWARE INCLUIDO

RIP para preparación de trabajos, gestión de color y control de producción.

Roland DG Connect

Herramienta para monitoreo del equipo, estado, rendimiento y actividad de producción.



VersaWorks 7

MERCADO

- Comunicación visual
- Rotulación vehicular
- Señalización
- Publicidad y displays
- Decoración de interiores
- Gráficos para ventanas
- Exposiciones
- Etiquetas y stickers
- Agencias y estudios de diseño



avance

• Imagina

• Crea

• Innova



GARANTÍA

La TrueVIS AG-640 cuenta con el respaldo de Roland DG Care, con opciones de garantía y servicio para proteger la inversión. La cobertura específica deberá manejarse conforme a los términos y condiciones vigentes de Roland DG.