Nombre: LAMINA ACRILICO PLASTICRYL COLORS

SKU: 0173-0020-0005 al 0173-0010-0320

***Marca:** PLASTICRYL COLORES

Descripción general

Lámina de acrílico en colores, con resistencia a la intemperie y estabilidad del color, fabricada con alto peso molecular que facilita el termoformado, la flexión y el pulido.

Especificaciones técnicas

Propiedades	Unidad	Detalles
Espesor disponible	Milímetros	2-6mm
Tamaño disponible	Metros/pies	1.20x2.40 4'x8'
Densidad	g/cm3	1.2
Técnica	/	Elenco
Dureza	/	M-100
Transparencia	/	92%
Color	/	Cristal

Presentaciones y empaque

Unidad de venta: lámina

Durabilidad: Exterior: 3-5 años Interior: 5-8 años

Dimensiones del empaque: 1.22x2.44m

Recomendaciones de uso

Almacenamiento recomendado:

El almacenamiento debe hacerse en estibas con la base más grande que el resto del material, en un lugar techado. El polvo raya el material, por lo que no debe retirarse la protección hasta su uso final.

Manejo:

- Manejarla entre dos personas para evitar que se dañe en las esquinas o en su defecto, cargarla con mucho cuidado.
- Nunca poner objetos pesados por encima de ella, debido a que puede marcarse.
- No colocar de manera que se flexione demasiado.
- Cubrirla de preferencia con cartón o plástico para evitar otro posible daño

echa de elaboración: 2025-08-15

ltima actualización: 2026-05-15

Combinaciones

Plasticryl Colors sólidos	Alto	Unidad Alto	Ancho	Unidad Ancho	Largo	Unidad Largo	Peso	Unidad Peso
0173-0020-0005 bco semi traslucido 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.368	0.3
0173-0020-0015 humo 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.368	0.3
0173-0020-0018 negro 2mm	0.2	CM	120	CM	240	CM	10.72	0.2
0173-0020-0019 negro 2mm 1.80x1.20m	0.2	CM	120	CM	180	CM	5.7	0.2
0173-0020-0020 negro 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.368	0.3
0173-0020-0025 rojo 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.368	0.3
0173-0020-0030 naranja 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.368	0.3
0173-0020-0035 amarillo claro 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.368	0.3
0173-0020-0040 amarillo oscuro 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.368	0.3
0173-0020-0045 verde 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.368	0.3
0173-0020-0050 azul marino 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.368	0.3
0173-0020-0085 bco solido 6mm	0.6	CM	120	CM	240	CM	20.736	0.6
0173-0020-0090 bco semi traslucido 6mm	0.6	CM	120	CM	240	CM	20.736	0.6
0173-0020-0231 rosa mexicano 3mm	0.03	CM	122	CM	244	CM	10.72	0.03
0173-0020-0245 azul cielo 3mm	0.03	CM	122	CM	244	CM	10.72	0.03
0173-0020-0255 rojo 6mm	0.6	CM	120	CM	244	CM	21.0816	0.6
0173-0020-0260 azul 6mm	0.6	CM	120	CM	244	CM	21.0816	0.6
0173-0020-0265 negro 6mm	0.6	CM	120	CM	244	CM	21.0816	0.6
0173-0020-0270 negro 1 cara mate 3mm	0.3	CM	120	CM	244	CM	10.54	0.3
0173-0020-0275 negro 1 cara mate 6mm	0.6	CM	120	CM	244	CM	21.0816	0.6

Plasticryl Colors Espejo	Alto	Unidad Alto	Ancho	Unidad Ancho	Largo	Unidad Largo	Peso	Unidad Peso
0173-0020-0055 plata espejo 3 mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.368	KG
0173-0020-0060 oro espejo 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.368	KG
0173-0020-0095 rosa espejo 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.368	KG
0173-0020-0170 negro espejo 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.368	KG
0173-0020-0175 bronce espejo 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.368	KG
0173-0020-0180 gris humo 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.368	KG

echa de elaboración: 2025-08-15

ltima actualización: 2026-05-15

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx
Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih

Plasticryl Colors Glitter	Alto	Unidad Alto	Ancho	Unidad Ancho	Largo	Unidad Largo	Peso	Unidad Peso
0173-0020-0290 negro glitter 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.72	KG
0173-0020-0295 dorado glitter 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.72	KG
0173-0020-0310 rosa glitter 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.72	KG
0173-0020-0315 rojo glitter 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.72	KG
0173-0020-0320 plata glitter 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.72	KG

Método de Limpieza

La limpieza adecuada del acrílico es importante para mantenerlo transparente y sin rayones. Aquí tienes algunos consejos sobre cómo limpiar acrílico:

Materiales necesarios:

- Agua tibia
- Detergente suave o jabón para platos
- Paño de microfibra suave
- Toallas de papel sin textura

Pasos para la limpieza:

- Quitar el polvo: Antes de limpiar, retire polvo o partículas sueltas con un cepillo suave o soplador de aire. No uses paño seco para esto, ya que se podrá rayar la superficie.
- Prepare la solución limpiadora: Llene un recipiente con agua tibia y agregue una pequeña cantidad de detergente suave o jabón para platos. No utilice productos de limpieza abrasivos o con solventes ya que pueden dañar el acrílico.
- Mojar el paño: Sumerja un pañi de microfibra suave en la solución limpiadora. Asegúrese de que esté bien escurrido para evitar el exceso de agua.
- Limpiar con movimientos suaves: Pasa el paño húmedo sobre la superficie del acrílico con movimientos suaves y circulares. Prestar especial atención a las áreas manchadas.
- Secar con toallas de papel: Después de limpiar, seque la superficie con toallas de papel sin textura. Nuevamente utilice movimientos suaves para evitar rayar el acrílico.
- Evite productos químicos fuertes: No utilice limpiadores que contengan acetona, benceno, amoniaco o alcohol isopropílico, ya que estos pueden dañar el acrílico.
- Evite paños ásperos: Utilice paños de microfibra o materiales suaves y no abrasivos para evitar rayar la superficie.

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx
Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih

Recuerde que el acrílico es más propenso a los rayones que el vidrio, así que sea delicado al limpiarlo.

Aplicaciones

La lámina de acrílico cristal es utilizada en un amplio número de aplicaciones, tales como:

- Exhibidores.
- Anuncios luminosos.
- Artículos promocionales.
- Construcción, entre otras

Mercado

- Construcción y arquitectura
- Industria automotriz.
- Publicidad y señalización.
- Diseñadores.
- Industria aeroespacial.
- Transformadores.

Notas adicionales

Cuenta con una vida útil de hasta 6 años en condiciones climáticas favorables, dando un mantenimiento adecuado al material. (Esto puede variar de acuerdo con la zona geográfica de instalación).

Complemento

SKU (Código)	Descripción
0200-0010-0205	PEGAMENTO PARA ACRILICO AD-CRYL EXTRA 960GR
0200-0040-0105	CEMENTO PARA ACRILICO 900 ML
0205-0060-0100	KIT DE PINZAS ACRIBEND P/ DOBLAR ACRILICO

Relacionado

echa de elaboración: 2025-08-15

ltima actualización: 2026-05-15

Marca: Plastiglas Colores

Plastiglas Colores	Alto	Unidad Alto	Ancho	Unidad Ancho	Largo	Unidad Largo	Peso	Unidad Peso
0110-0010-1700 HUMO H-11 4mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.6	KG
0110-0010-1850 HUMO H-11 6mm	0.6	CM	120	CM	240	CM	21.1	KG
0110-0010-2000 HUMO H-25 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.6	KG
0110-0010-2065 HUMO H-Z 3mm	0.3	CM	180	CM	240	CM	15.45	KG
0110-0010-2070 VERDE L-051 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.6	KG
0110-0010-2092 VERDE L-051 6mm	0.6	CM	120	CM	240	CM	21.1	KG
0110-0010-2150 NEGRO 3mm	0.3	CM	120	CM	180	CM	7.9	KG
0110-0010-2200 NEGRO 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.6	KG
0110-0010-2210 NEGRO 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.6	KG
0110-0010-2300 NEGRO (fileteado) 6mm	0.6	CM	120	CM	180	CM	16.15	KG
0110-0010-2350 NEGRO 6mm	0.6	CM	120	CM	240	CM	21.1	KG
0110-0010-2400 NEGRO 6mm	0.6	CM	180	CM	240	CM	30.9	KG
0110-0010-2600 NEGRO 3mm	0.3	CM	120	CM	180	CM	7.9	KG
0110-0010-2650 ROJO L-122 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.6	KG
0110-0010-2675 ROJO L-122 3mm	0.3	CM	180	CM	120	CM	7.9	KG
0110-0010-2850 ROJO L-123 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.6	KG
0110-0010-2900 ROJO TRANSPARENTE L-129 3mm	0.3	CM	120	CM	180	CM	7.9	KG
0110-0010-2950 NARANJA L-154 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.6	KG
0110-0010-3050 NARANJA L-154 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.6	KG
0110-0010-3100 AMARILLO CLARO FILETEADA L-167 3mm	0.3	CM	120	CM	180	CM	7.9	KG
0110-0010-3300 AMARILLO OSCURO L-169 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.6	KG
0110-0010-3400 VERDE L-171 3mm	0.3	CM	120	CM	180	CM	7.9	KG
0110-0010-3500 AZUL CIELO L-191 3mm	0.3	CM	120	CM	180	CM	7.9	KG
0110-0010-3550 AZUL MARINO L-196 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.6	KG
0150-0010-0250 PLATA ESPEJO 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	10.6	KG
0170-0010-0510 BLACK&LED 3mm	0.3	CM	120	CM	240	CM	7.9	KG

echa de elaboración: 2025-08-15

ltima actualización: 2026-05-15

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx
Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih

Imágenes del producto



echa de elaboración: 2025-08-15

ltima actualización: 2026-05-15

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx
Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih