
Equipo de Impresión Orion Jet GZM3204ET.




DESCRIPCIÓN

El Equipo de Impresión Orion Jet S GZM3204ET con 4 Cabezales Epson T3200 U3-S de 7 Pl., ofrece una calidad de Impresión de hasta 300 * 2,400 DPI y una velocidad máxima de impresión de 201 m2 por hora, con un ancho de impresión de 3.20 Mts. (utilizando 4 Cabezales) y 4 colores C M Y K.

El Equipo Orion Jet GZM3204ET puede manejarse con solo 2 Cabezales T3200U3 de 7 Pl., conservando la misma calidad de impresión, solo que la velocidad de impresión se reduciría a 100 m2 por hora.





TINTA ECO SOLVENTE SET2

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx
Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



La Tinta Eco Solvente SET2, tiene un rendimiento promedio de 70 m2 de impresión por litro de tinta combinado. SET2 se maneja en presentación de 1 Litro y tiene una durabilidad de hasta 18 meses al exterior.

Disponible en colores Cyan, Magenta, Amarillo, Negro y Solvente.

CARACTERÍSTICAS.

* Tecnología Greyscale.


* Cabezales Epson T3200 U3-S de 7 Pl.

* Recirculación Negativa de Tinta GN TEK.

* Sistema Automático de Limpieza.

* Sistema de Alimentación Optimizado.

TECNOLOGÍA GREYSCALE



La Tecnología GZ Greyscale de Gota Variable proporciona una impresión mejorada de los medios tonos, colores piel, degrades de transiciones suaves, y gran detalle en textos e impresiones pequeñas sin comprometer la calidad de impresión.


Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx
Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114

CABEZALES EPSON T3200 U3-SDE 7 PL.



Equipado con el innovador cabezal Epson T3200 U3-S, con 3200 nozzles y calentador integrado para un rendimiento de color incomparable y un flujo de tinta sin tapamientos.


RECIRCULACIÓN NEGATIVA DE TINTA GN TEK.



El sistema de recirculación de doble presión negativa de GZ, equipado con una unidad de equilibrado de presión y una unidad de protección de presión, garantiza un suministro constante de tinta y un mantenimiento mínimo.


Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx
Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA.



Equipada con una boquilla de succión de ranura estrecha, una unidad de aspiración se desplaza de un lado a otro bajo los cabezales de impresión para eliminar eficazmente toda la tinta residual.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN OPTIMIZADO.



El sistema de alimentación, equipado con soportes robustos para el material, es adecuado tanto para materiales ligeros como pesados. El sistema de recogida,

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx
Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114


que cuenta con un eje neumático y una barra tensora, permite un rebobinado preciso y estable.





Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx
Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114







Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114









MERCADO

- ✓ Imagen gráfica.
- ✓ Rotulista.
- ✓ Agencias de publicidad.
- ✓ Imprentas.
- ✓ Diseñadores gráficos.

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx
Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Orion Jet GZM3204ET.	
Modelo	**GZM3204ET.**	**GZM3202ET.**
Número de Cabezales	4 Cabezales	2 Cabezales
Modelo de Cabezales	Epson T3200-U3-S de 7 Pl.	
Tinta	Tinta Eco Solvente SET1 / SET 2.	
Sistema de Tinta	GN TEK Sistema de Recirculación por Presión Negativa.	
Ancho de Impresión	3,200 Mms.	
Tipo de Materiales	Lona, Frontlit, Backlit, Vinil, Film, etc.	
Alimentación de Material	Air Shaft & Tension Bar Media Handle System.	
Sistema de Secado	Pre, Mid, Post + Calentador Inteligente IR Drying System.	
Velocidades de Impresión		
300 * 1,200 DPI	201 m2/Hr.	100 m2/Hr.
300 * 1,200 DPI	168 m2/Hr.	84 m2/Hr.
300 * 1,800 DPI	120 m2/Hr.	60 m2/Hr.
300 * 2,400 DPI	96 m2/Hr.	48 m2/Hr.
Interfase	Externa: Ethernet. - Interna: Fibra Óptica.	
Temperatura de Operación	Temperatura de 23 a 29 °C. Humedad de 50 a 80%.	
Software	FlexiPrint / Onyx (Optional) +GZ Printer Manager.	
Fuente de poder	Monofásica, 50Hz/AC, 220V±10%. 10A (Impresora) + 31A (Calentadores).	
Dimensiones del Equipo	4,910 * 1,330 * 1,607 Mms. (L * An * Al).	
Peso Neto del Equipo	1,490 Kgs.	
Medidas de Empaque	5,230 * 1,150 * 1,860 Mms. (L * An * Al).	
Peso Bruto del Equipo	1,865 Kgs.	

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx
Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114



El Equipo de Impresión de Alta Resolución Orion Jet GZM3204ET cuenta con 1 año de Garantía contra defectos de fabricación, excepto Cabezales y consumibles (piezas de desgaste).

Directo: 01 (614) 432 6100
contacto@avanceytec.com.mx
www.avanceytec.com.mx
Washington No. 3701 Edificio 48
Parque Industrial Las Américas
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114